


Valvontamasto

Antaa suojaa sekä turvaa omaisuudellesi

Valvontamasto lisää turvallisuutta yritykselle ja omaisuudelle.

- Valmistamme monipuolisia valvontamasto kokonaisuuksia turvallisuuden parantamiseen erityyppisissä kohteissa.
- Ilkivalta ja varkaudet ovat lisääntyneet ja näiltä suojautuminen voi olla vaikeaa, sekä näistä toipuminen voi viedä arvokasta työaika ja resursseja.
- Valvontamastot voidaan räätälöidä useilla eri variaatioilla, mutta jo yksinkertainen ratkaisu lisää kynnystä ilkivaltaan tai varkauksiin kohteessa.



Mastot ovat pinta-asenteisia ja siirrettävissä.

- Valvontamastot perustetaan siirrettävälle pintaperustukselle ja ovat helposti siirrettävissä kohteesta toiseen tai työmaan sisällä.
- Paketti voidaan siirtää kokonaisena korkeuden sallimissa rajoissa. Masto voidaan myös kaataa saranasta.
- Suositeltavat korkeudet 6 ja 12 metriä. Saatavilla myös korkeampia aina 6 metrin välein.
- Perustus alkaen 500kg
- Kotimainen tuote



Valvontamaston toiminta

-Valvontamastot ovat suunniteltu toimimaan Pohjoisissa oloissa. Mastot ovat upottamalla kuumasinkittyjä ja kaikki tarvikkeet ovat ulkokäyttöön luokiteltuja sekä laadukkaita komponentteja.

-Valvontamaston saa verkkovirtaan kytkettävänä mallina sekä varavoimalla varustettuna versiona, jos verkkovirta katkaistaan. Tämän jälkeen laitteiden toiminta jatkuu vielä riippuen tarvikkeiden määrästä ja ilman lämpötilasta 2-7vrk. Tähän voidaan lisätä vielä aurinkopaneeli, joka pidentää itsenäistä toiminta-aikaa entisestään.

-Laitteistot on suojattu lukittavaan RST kaappiin, joka voidaan sijoittaa myös ylemmäs mastoon, ilkkivallan vaikeuttamiseksi.

-Laitteisto on mahdollista aktivoida myös etähälytykseen GSM viestillä sekä liittää Securitaksen etävalvontaan.

-Valvontamasto aktivoituu liikkeestä ja aloittaa hälytyksellä tai äänimerkillä sekä valoin.

-Variaatioita voidaan suunnitella tarpeen ja kohteen vaatimusten mukaan. Useaan mastoon tai kasvattaa yhden maston kokoa yhdistämällä siihen useita laitteita.

- Mastot voidaan toimittaa esivarusteltuna, jolloin riittää vain virran kytkentä.

Valvontamastovarustelu

- Verkkovirtatoimisen maston perusvarusteluun kuuluu seuraavat komponentit.
 - 2 kpl 360 asteinen liiketunnistus, säde halkaisija max 32m. Ajastusta säädettävissä 1sek-20min sykli.
 - 2 kpl 200w valonheitin Sylvania 27600lm/valaisin
 - 1 kpl hälytys sireeni 115dB

Optiona lisättävät varusteet:

- valojen päivitys ARA malliin 33720lm kpl
- lukittava RST laitteistokaappi varustein
- varavoima, verkkovirran katkaisun varalle
- ulkoinen verkkovirtalataus sekä omavarainen osittainen lataus
- aurinkopaneelit tukemaan latausta pidemmällä jaksolla
- kameravalvonta, tarvittaessa FLIR varustus
- GSM sekä etähälytyksen lähetys
- GPS paikannus
- lisälaitteet räätälöitävissä kohteen vaatimusten mukaan hyvin pitkälle.



Valvontamastomyynin yhteystiedot

asiakaspalvelu@reebu.fi

+358 408475441

Verkkosivuiltamme voitte tutustua myös yrityksen muihin palveluihin ja tuotteisiin

www.reebu.fi

Suoritamme sähkötyöt sekä sähkö –urakointia.

Kauttamme saa Suomessa valmistettua avainlippu merkittyä pinta-asennettavia ja käännettäviä aurinkovoimaloita sekä aurinkovoimaloiden kaikki tuotteet sekä asennukset.

The logo for Reebu, featuring the word "Reebu" in a bold, black, serif font. The text is centered within a white rectangular box. A thick yellow horizontal line is positioned directly beneath the white box, extending across its width.

Reebu